



# Xiaomi Imilab EC2 Kamera IP Zewnętrzna Kamera IP

Indeks: **40156** Producent: **Xiaomi** Kod producenta: **CMSXJ11A**

**Cena: 329.64 zł**

## Opis

### Xiaomi CMSXJ11A Imilab EC2 Zewnętrzna Kamera IP

Producent: Xiaomi

#### Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP66
- Cechy zabezpieczeń: Odporna na śnieg, Rain proof
- Odporna na warunki atmosferyczne: Tak
- Typ mocowania: Do montażu na ścianie

#### Moc

- Wyjście prądu stałego (w voltach): 5
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 2 A
- Rodzaj zasilania: Akumulatorowe

#### Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 137,5 mm
- Waga produktu: 270 g
- Szerokość produktu: 47 mm
- Wysokość produktu: 73 mm

#### Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C

#### Sieć

- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć lan: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- Standardy Wi- Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Wi-Fi: Tak

#### Wydajność

- Technologia łączności: Bezprzewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak

- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak

#### Nośnik danych

- Wbudowany HDD: Nie

#### Kamera

- Kąt widzenia (poziomy): 120°

#### Matryca światłoczuła

- Liczba efektywnych pikseli (WxO): 1920 x 1080 px

#### Tryb nocny

- Tryb nocny: Tak
- Typ diody LED: Podczerwień

#### Video

- Obsługiwane tryby video: 1080p
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Formaty kompresji: H.264
- Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1080 px

#### System obiektywów

- Liczba soczewek: 1

## Parametry

<b>Marka</b>	Inna
<b>Kod producenta</b>	Imilab EC2
<b>Model</b>	CMSXJ11A
<b>Rozdzielczość</b>	2
<b>EAN</b>	6971085318707
<b>Typ kamery</b>	kolorowa, na podczerwień
<b>Technologia</b>	IP
<b>Obudowa</b>	tubowa (bullet)
<b>Obiektyw</b>	stałogniskowy
<b>Klasa szczelności kamery</b>	IP66
<b>Zasięg podczerwieni</b>	20
<b>Funkcje</b>	adaptacyjna reprodukcja sygnału (ATR), automatyczna elektroniczna migawka (AES), automatyczna przysłona obiektywu (AI), automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), cyfrowa redukcja szumów (DNR), cyfrowy stabilizator obrazu (DIS), głośnik, kompensacja silnego światła (HLC), kompensacja światła z tyłu (BLC), mikrofon, nagrywanie na kartę pamięci, szeroki zakres dynamiki (WDR), usuwanie migotania (FLC), Wi-Fi
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem</b>	1

