



YEALINK SIP-T43U - VOIP PHONE

Indeks: **142888** Producent: **Yealink** Kod producenta: **SIP-T43U**

Cena: 485.10 zł

Opis

Telefon VoIP Yealink T43U

Producent: Yealink

Konstrukcja

- Kolor produktu: Szary
- Typ produktu: IP Phone
- Typ słuchawki: Zestaw słuchawkowy przewodowy

Moc

- Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 2,2 W
- Prąd wyjściowy adaptera AC: 1,2 A
- Obsługa PoE: Tak
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 5 V

Waga i rozmiary

- Wysokość opakowania: 120 mm
- Szerokość produktu: 224,9 mm
- Wysokość produktu: 174,9 mm
- Głębokość produktu: 206,2 mm
- Szerokość opakowania: 246 mm
- Głębokość opakowania: 223 mm

Cechy zarządzania

- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Bluetooth: Tak

- Wi-Fi: Tak
- Klient DHCP: Tak
- Wersja Bluetooth: 4.1
- Obsługiwane protokoły sieciowe: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN

Wydajność

- Zgodność z aparatami słuchowymi: Tak

Zawartość opakowania

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Zestaw do montażu: Tak
- Kabel sieciowy: Tak
- Słuchawka: Tak
- Liczba dołączonych rączek: 1 szt.

Wyświetlacz

- Typ ekranu: LCD
- Ekran dotykowy: Nie
- Rozdzielczość: 360 x 160 px
- Długość przekątnej ekranu: 9,4 cm (3.7")
- Podświetlenie wyświetlacza: Tak

Audio

- Kodeki głosu: G.711a, VAD, AGC, AMR-WB, G.729ab, PLC, AMR-NB, AJB, iLBC, G.711Mu, G.726, G.723.1, OPUS
- Wyciszenie mikrofonu: Tak
- Głośnik: Tak
- Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC): Tak
- Tłumienie hałasu (CNG): Tak

Certyfikaty

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): REACH, RoHS
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Porty i interfejsy

- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Obsługa modułu rozszerzenia: Tak
- liczba portów RJ-9: 2

Funkcje telefonu

- Numer ukryty: Tak
- Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych: Tak
- Funkcja 'oddzwon': Tak
- Prędkość wybierania numeru: Tak
- Połączenie oczekujące: Tak
- SIP registrar server: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Historia połączeń: Tak
- Możliwość przekazywania połączenia: Tak
- Przekazywanie połączeń: Tak
- Automatyczna sekretarka: Tak

- Możliwość rozmowy konferencyjnej: Tak
- Ponowne wybieranie numeru: Tak
- Nazwa i identyfikacja dzwoniącego: Tak
- Liczba kont VoIP: 12
- Zawieszanie połączeń: Tak
- Pojemność książki telefonicznej: 1000 wejścia

Parametry

Kod producenta	YE-T43U
Producent	Yealink
EAN	6938818304284
Obsługa PoE	Tak
Stan	Nowy