



Zasilacz Asus Prime 750W Gold

Indeks: **310336** Producent: **ASUS** Kod producenta: **90YE00U1-B0NB00**

Cena: **408.41 zł**

Opis

Zasilacz Asus Prime 750W Gold

Producent: **ASUS**

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS

Konstrukcja

- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Typ łożyska: Łożysko kulkowe
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Kolor produktu: Biały

Moc

- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Łączna moc (+3.3 V): 110 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Łączna moc (+5 V): 110 W
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Wydajność: 92%
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc: 750 W
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 1,46 kg
- Wysokość produktu: 86 mm

Wydajność

- Wersja ATX: 3.0

- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przeznaczenie: PC

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Zawartość opakowania

- Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy

- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 67,5 cm
- Ilość złączy zasilających SATA: 5
- Długość kabla płyty głównej: 61 cm
- złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 3
- Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 400, 150
- Długość kabla zasilającego SATA: 400, 120
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



