



Zasilacz ASUS ROG LOKI 1200W SFX L GAMING

Indeks: 371325 Producent: ASUS Kod producenta: 90YE00N0-B0NA00

Cena: **1,538.94 zł**

Opis

Zasilacz ASUS ROG LOKI 1200W SFX L GAMING

Producent: ASUS

Szczegóły Techniczne

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Okres gwarancji: 10 lat(a)

Konstrukcja

- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Podświetlenie: Tak
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Srebrny, Czarny

Moc

- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- Łączna moc: 1200 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (+3.3 V): 110 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+12 V): 1200 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 100 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Moc szczytowa: 1200 W
- Łączna moc (+5 V): 110 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,8 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Łączna moc (-12V): 9,6 W

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 125 mm
- Szerokość produktu: 125 mm
- Waga produktu: 2,15 kg
- Wysokość produktu: 63,5 mm

Wydajność

- Wersja ATX: 3.0
- Technologia łożysk: Ball bearing
- Rodzaj zasilacza (PSU): SFX-L
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Platinum
- Przeznaczenie: PC

Dane opakowania

- Waga wraz z opakowaniem: 2,84 kg
- Szerokość opakowania: 285 mm
- Wysokość opakowania: 100 mm
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Głębokość opakowania: 190 mm

Zawartość opakowania

- Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy

- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- Długość kabla płyty głównej: 45 cm
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 2
- Typ okablowania: Fully-Modular
- Długość kabla zasilającego CPU: 55 cm
- Długość kabla zasilającego SATA: 100, 300 mm, 200
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 300 mm, 100
- złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 4
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

