



# Zasilacz ASUS TUF GAMING 850W GOLD

Indeks: 286727 Producent: ASUS Kod producenta: 90YE00S2-B0NA00

Cena: **708.16 zł**

## Opis

# Zasilacz ASUS TUF GAMING 850W GOLD

Producent: ASUS

### Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS

### Konstrukcja

- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny

### Moc

- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Łączna moc (+3.3 V): 130 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 25 A
- Łączna moc: 850 W
- Łączna moc (+12 V): 850 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 25 A
- Łączna moc (+5 V): 130 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,8 A
- Wydajność: 92%
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,8 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (-12V): 9,6 W

### Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Waga produktu: 2,38 kg
- Szerokość produktu: 150 mm

### Wydajność

- Wersja ATX: 3.0
- Przeznaczenie: PC

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX

#### Dane opakowania

- Wysokość opakowania: 108 mm
- Szerokość opakowania: 310 mm
- Głębokość opakowania: 200 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,07 kg
- Rodzaj opakowania: Pudełko

#### Zawartość opakowania

- Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

#### Porty i interfejsy

- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 3
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- Długość kabla zasilającego SATA: 120, 400
- Długość kabla płyty głównej: 61 cm
- Ilość złączy zasilających SATA: 5
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 67,5 cm
- Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 150, 400

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
-------------	------

## Zdjęcia

