



# Zasilacz BE850G2-GR 850VA, 230V, porty ładowania USB typu C i A, 8 gniazd Schuko CEE 7 (2 przepięcia)

Indeks: **125618** Producent: **APC** Kod producenta: **BE850G2-GR**

**Cena: 590.14 zł**

## Opis

# Zasilacz UPS APC BE850G2-GR

Producent: APC

### Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS

### Cechy

- Wartość znamionowa udaru energii: 310 J
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 0,85 kVA
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Przebieg falowy: Sinus
- Częstotliwość danych wejściowych: 47/63 Hz
- Topologia UPS: Czuwanie (Offline)
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Nie
- Poziom hałasu: 45 dB
- Funkcje ochrony przed przepięciami: Faks, Modem, Cyfrowa linia abonencka (DSL), Sieć, Telefon
- Maksymalne natężenie prądu: 6 A
- Frekwencja wyjściowa: 47/63 Hz
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 230 V
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 230 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 220 V
- Słyszalny alarm: Tak
- Moc rzeczywista: 520 W

### Konstrukcja

- Układ: Kompaktowy
- Długość kabla: 1,83 m
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny

### Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 130 mm
- Głębokość produktu: 365 mm

- Waga produktu: 4,5 kg
- Wysokość produktu: 120 mm

#### Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 900 m
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 4500 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%

#### Dane opakowania

- Głębokość opakowania: 441 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5 kg
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Szerokość opakowania: 186 mm
- Wysokość opakowania: 190 mm

#### Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Liczba wyjść typu F: 8
- Wtyczka: Typu F
- Ilość gniazd sieciowych: 8 x gniazdo sieciowe
- Typy wyjść AC: Typu F
- Port USB: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 2

#### Bateria

- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 9 min
- Pojemność baterii: 93 Ah
- Zimny start: Tak
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 2 min
- Żywotność baterii (max): 5 lat(a)
- Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
- Czas ładowania: 16 h
- Automatyczny test baterii: Tak

#### Dane logistyczne

- Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 16 kg

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	BE850G2-GR
<b>EAN</b>	731304347286
<b>Głębokość produktu</b>	365
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	5

Stan

Nowy