



Zasilacz DeepCool DQ750 750W 80 Plus Gold

Indeks: **362523** Producent: **DEEPCOOL** Kod producenta: **DP-GD-DQ750-M-V2L**

Cena: **500.27 zł**

Opis

Zasilacz DeepCool DQ750 750W 80 Plus Gold

Producent: DEEPCOOL

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS

Konstrukcja

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak

Moc

- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62 A
- Łączna moc: 750 W
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+3.3 V): 110 W
- Łączna moc (+5 V): 110 W
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+12 V): 744 W
- Prąd wejściowy: 10 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Wydajność

- Wersja ATX: 2.31
- Przeznaczenie: PC
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Zawartość opakowania

- Przewody: Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy

- Ilość złączy zasilających SATA: 4
- Długość kabla zasilającego SATA: 1000 mm, 550, 850, 700
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Typ okablowania: Modułowy
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Długość kabla zasilającego CPU: 70 cm
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 600 mm, 450 mm
- Długość kabla płyty głównej: 55 cm
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 50 cm
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2

Dane logistyczne

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

