



Zasilacz DeepCool PQ 80+Gold 850W (Modular)

Indeks: **338428** Producent: **DEEPCOOL** Kod producenta: **R-PQ850M-FA0B-EU**

Cena: **591.88 zł**

Opis

Zasilacz DeepCool PQ 80+Gold 850W (Modular)

Producent: DEEPCOOL

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE

Konstrukcja

- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm

Moc

- Łączna moc (+12 V): 840 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Prąd wejściowy: 6 - 12 A
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Wydajność: 90%
- Łączna moc: 850 W

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 140 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C

Wydajność

- Technologia łożysk: FDB
- Wersja ATX: 2.4
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Przeznaczenie: PC

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Porty i interfejsy

- Długość kabla zasilającego SATA: 450 mm, 570, 690, 810
- Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 450 mm, 570, 690 mm
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 75 cm
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
- Długość kabla płyty głównej: 61 cm
- Ilość złączy zasilających SATA: 2
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
- Typ okablowania: Modułowy

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



