



Zasilacz DeepCool PX850-G ATX 3.0 850W 80 Plus Gold

Indeks: **362307** Producent: **DEEPCOOL** Kod producenta: **R-PX850G-FC0B-EU**

Cena: 781.05 zł

Opis

Zasilacz DeepCool PX850-G ATX 3.0 850W 80 Plus Gold

Producent: DEEPCOOL

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): WEEE, RoHS
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak

Konstrukcja

- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator

Moc

- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,8 A
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 10 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Łączna moc (+12 V): 849,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 5 A
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Łączna moc: 850 W
- Wydajność: 90%
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przed skokiem napięcia, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Wydajność

- Technologia łożysk: FDB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Przeznaczenie: PC
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Wersja ATX: 3.0
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Zawartość opakowania

- Przewody: Prąd przemienny, PCIe, Procesor, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy



- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Długość kabla zasilającego CPU: 70 cm
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 500, 800, 950 mm, 650
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Długość kabla zasilającego SATA: 650, 950 mm, 500, 800
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 65 cm
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Typ okablowania: Modułowy
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



PX850G

DEEPCOOL



Switching Power Supply 开关电源供应器

Model No. 型号	PX850G-FC			
AC Input 交流输入	100-240Vw 1P-S 50-60Hz			
AC Output 交流输出	+5.0V	40V	+12V	+12V
Max Output Current 最大输出电流	22A	2.5A	7.0A	0.5A
Max Combined Wattage 最大组合功率	120W	84.0W	3.0W	15W
Total Output 总功率	850W			

CAUTION:
 Hazardous voltage inside!
 DO NOT open this power supply unit!
 To be serviced by trained personnel only.
 No user serviceable components inside.
 内部有高压，请勿拆解。
 请勿擅自拆解电源供应器。
 仅限受过训练的专业人员维修。
 内部无可维修组件。

VOORZICHT!
 Gevaarlijk Hochspannung!
 Bitte hochspannungsfrei machen NICHT öffnen!
 Reparaturen nur durch ausgebildetes Personal!
 Es sind keine zu wartenden Bauteile vorhanden!

CE ERI UK
 FC
 ISO 13200(PART 1)
 IEC 60885-1
 R4-TES010
 www.dig.gov.in
 CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
 MADE IN CHINA 中国制造

Beijing Deepcool Industries Co., Ltd. 制造商: 北京华九神州科技股份有限公司