



# Zasilacz SilentiumPC Supremo M2 Gold 550W V2 ATX 120mm 80+ Gold Spraw >91%

Indeks: **28391** Producent: **SilentiumPC** Kod producenta: **SPC140**

**Cena: 388.63 zł**

## Opis

### Zasilacz SilentiumPC Supremo M2 Gold 550W V2 ATX 120mm 80+ Gold Spraw >91%

- **Producent** SilentiumPC
- **Opis ogólny** Zasilacz SilentiumPC Supremo M2 Gold 550W V2 ATX 120mm 80+ Gold Spraw >91%
- **Maksymalna moc zasilacza** 550 W
- **Standard zasilacza** ATX
- **Przeznaczenie zasilacza** Komputer stacjonarny
- **Sprawność** 91% pod typowym obciążeniem
- **Zabezpieczenia** OVP (Over Voltage Protection) / zabezpieczenie nadnapięciowe
- **Zabezpieczenia** SCP (Short Circuit Protection) / zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- **Zabezpieczenia** OPP (Over Power Protection) / zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
- **Zabezpieczenia** SIP (Surge & Inrush Protection) / zabezpieczenie przed prądami udarowymi
- **Zabezpieczenia** UVP (Under Voltage Protection) / zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Certyfikat** 80 PLUS Gold
- **Ilość wentylatorów (max)** 1 szt.
- **Średnica wentylatora** 120 mm
- **Natężenia zasilacza** Natężenie maks dla 12V: 44 A
- **Natężenia zasilacza** Natężenie maks dla 5V: 15 A
- **Natężenia zasilacza** Natężenie maks dla 3.3V: 24 A
- **Filtry zabezpieczające** Przeciwp przeciążeniowy
- **Filtry zabezpieczające** Przeciwwzwarciowy
- **Filtry zabezpieczające**
- **Wtyczka zasilania** ATX 24pin
- **Wtyczka zasilania** EPS 12V x 1
- **Wtyczka zasilania** PCI-e 6/8-pin x 2
- **Wtyczka zasilania** SATA x 7
- **Wtyczka zasilania** Molex 4-pin x 3
- **Modularność** półmodularny
- **Złącza zasilacza**
- **Długość kabli** Długość zasilacza: 160 mm
- **Wymiary [G x S x W] (mm)**
- **Waga (kg)** 1.990
- **Opakowanie** BOX
- **Informacje dodatkowe** Łożysko wentylatora: FDB
- **Informacje dodatkowe** ErP LoT6
- **Informacje dodatkowe** Sposób regulacji napięć: DC-DC z LLC

## Parametry

<b>Producent</b>	SilentiumPC
<b>Model</b>	Supremo M2 Gold
<b>EAN</b>	5904730204330
<b>Moc zasilacza</b>	550
<b>Kod producenta</b>	SPC140
<b>Standard</b>	ATX
<b>Certyfikat</b>	80 PLUS Gold
<b>Układ PFC</b>	aktywny
<b>Chłodzenie</b>	wentylator 120 mm
<b>Zabezpieczenia</b>	OPP, OVP, SCP, SIP, UVP
<b>Modularne okablowanie</b>	częściowo modularne
<b>Szerokość</b>	150
<b>Głębokość</b>	163
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	2.36
<b>Wysokość</b>	86

## Zdjęcia



