



Zasilacz Thermaltake Smart SE PS-SPS-0630MPCGEU-1 (630 W; Aktywne; 140 mm)

Indeks: 28241 Producent: Thermaltake Kod producenta: PS-SPS-0630MPCGEU-1

Cena: **383.26 zł**

Opis

Zasilacz Smart SE 630W Modular (sprawność 80+ Gold dla 230V, 2xPEG, 140mm, Single Rail)

Producent: Thermaltake

Właściwości

- Opis Zasilacz pół-modularny Thermaltake Smart SE 630W Gold Cechy główne: Stabilne źródło zasilania dla komputera w domu i biurze 90% Efektywności (obciążenie 20-70%) Spełnia kryteria Energy Star 5.0 Ultra-cichy wentylator 140 mm Przewody typu Flat Zasilacz pół-modularny Osprzęt najwyższej klasy Wyposażony w +12V single rail
- Moc zasilacza **650 W**
- Wentylator **14 cm**
- Prędkość wentylatora (maks.) **1900**
- PFC **Aktywny**
- Ilość złącz zas. MOLEX **3**
- Ilość złącz zas. Floppy **1**
- Ilość złącz zas. SATA **6**
- Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V **1**
- Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin **2**
- Złącze zas. MB **24 pin**
- Zasilacz modularny **Tak**
- Wymiary **150 x 86 x 160 mm**
- Certyfikat 80+ **Odpowiednik 80 PLUS Gold**
- Akcesoria w zestawie Zasilacz Smart SE Przewód zasilający Zestaw montażowy Instrukcja obsługi
- Pozostałe parametry Typ: Intel ATX 12V 2.3 Napięcie wejściowe: 200-240VAC 47-63Hz (5.0A max.) Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C Wilgotność otoczenia pracy: 20-90% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C Wilgotność w miejscu przechowywania: 5-95% (bez kondensacji) MTBF: 100000 godzin minimum Certyfikaty: CE, TUV, GOST

Parametry

Producent	Thermaltake
Model	Smart SE 630W Modular
EAN	841163053805

Moc zasilacza	630
Kod producenta	PS-SPS-0630MPCGEU-1
Standard	ATX
Certyfikat	80 PLUS Gold
Układ PFC	aktywny
Chłodzenie	wentylator 140 mm
Wysokość	230
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.15
Stan	Nowy
Modularne okablowanie	w pełni modularne

Zdjęcia



