



Zasilacz UPS APC BR1500G-GR BR1500G-GR (1500VA)

Indeks: **138884** Producent: **APC** Kod producenta: **BR1500G-GR**

Cena: 2,292.14 zł

Opis

Zasilacz UPS APC BR1500G-GR BR1500G-GR (1500VA)

Producent: APC

Szczegóły Techniczne

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, ENERGY STAR

Cechy

- Słyszalny alarm: Tak
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 156 V
- Wydajność: 98,9%
- Funkcje ochrony przed przepięciami: Faks, Modem, Sieć, Cyfrowa linia abonencka (DSL)
- Poziom hałasu: 45 dB
- Regulacja częstotliwości wyjściowej: 50/60 Hz
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 300 V
- Przebieg falowy: Sinus
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Wartość znamionowa udaru energii: 441 J
- Czas użytkowania (min): 10 ms
- Czas użytkowania (max): 12 ms
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1,5 kVA
- Moc rzeczywista: 865 W

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Długość kabla: 1,83 m
- Układ: Tower
- Typ ekranu: LCD

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 301 mm
- Waga produktu: 13 kg
- Głębokość produktu: 382 mm
- Szerokość produktu: 112 mm

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

Dane opakowania

- Podręcznik użytkownika: Tak
- Szerokość opakowania: 235 mm
- Karta gwarancyjna: Tak
- Wysokość opakowania: 390 mm
- Przewody: Telefon (RJ-11), Kabel USB

Porty i interfejsy

- Wtyczka: Typu F
- Ilość gniazd sieciowych: 6 x gniazdo sieciowe
- Liczba wyjść typu F: 6
- Port USB: Tak
- Typy wyjść AC: Typu F

Bateria

- Czas ładowania: 8 h
- Automatyczny test baterii: Tak
- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 12,3 min
- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
- Żywotność baterii (max): 5 lat(a)
- Pojemność baterii: 187 VAh
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3,7 min
- Zimny start: Tak

Pozostałe funkcje

- Rodzaj baterii: APCRBC124
- Wartość nominalna napięcia wejściowego: 230 V
- Wartość nominalna napięcia wyjściowego: 230 V

Parametry

Kod producenta	BR1500G-GR
EAN	731304286875
Głębokość produktu	382
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	13.8
Stan	Nowy

Zdjęcia

