



Zasilacz UPS CyberPower OLS1000ERT2U

Indeks: **35635** Producent: **CyberPower** Kod producenta: **OLS1000ERT2U**

Cena: 2,535.45 zł

Opis

CyberPower OLS1000ERT2U zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 1000 VA 800 W 6 x gniazdo sieciowe

Producent: CyberPower

Cechy

- Moc rzeczywista: 800 W
- Auto-restart: Tak
- Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online)
- Tryby alarmu dźwiękowego: Wymiana baterii
- Częstotliwość danych wejściowych: 40/70 Hz
- Przebieg falowy: Sinus
- Funkcje ochrony przed przepięciami: Faks, Modem, Sieć, Telefon
- Awaryjne wyłączenie zasilania: Tak
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1000 VA
- Słyszalny alarm: Tak
- Filtr EMI/RFI: Tak
- Wydajność: 95%
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 208 V
- Funkcje ochrony zasilania: Przeładowanie
- Poziom THD prądu wyjściowego: 3%
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Typ ekranu: LCD
- Pojemność stelaża: 2U
- Diody LED: Wymiana baterii
- Układ: Rackmount/Tower

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 13,2 kg
- Wysokość produktu: 88 mm
- Szerokość produktu: 438 mm
- Głębokość produktu: 430 mm

Porty i interfejsy

- Liczba portów USB 2.0: 1
- Ilość gniazd sieciowych: 6 Gniazda sieciowe
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Szeregowe porty komunikacyjne: 1
- Wtyczka: C14 panel
- Typy wyjść AC: C13 panel
- Porty modemu rj-11: 2

Bateria

- Liczba baterii: 3
- Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
- Pojemność baterii: 7 Ah
- Napięcie baterii: 12 V
- Automatyczny test baterii: Tak
- Czas ładowania: 5 h
- Zimny start: Tak
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 6 min
- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 16 min

Parametry

EAN	4712856270334
Stan	Nowy
Kod producenta	4712364147661
Producent	CyberPower

Zdjęcia



