



# Zasilacz ZM700-LXII 700W Active PFC EU

Indeks: **109739** Producent: **Zalman** Kod producenta: **ZM700-LXII**

Cena: **236.71 zł**

## Opis

### Zasilacz ZM700-LXII 700W Active PFC EU

Producent: Zalman

#### Właściwości

- Opis ZM700 LX II Stabilne zasilanie komputera PC przy równoczesnym zmniejszeniu poboru prądu, dzięki zastosowaniu wysoce wydajnych części, które są także trwałe i niezawodne Aktywny system PFC o maksymalnym współczynniku mocy 99% Aktywny system PFC o maksymalnym współczynniku mocy 99% zapewnia spójne i stabilne wyjście oraz wysoką wydajność energetyczną. Wysoka wydajność energetyczna zapewnia z kolei stabilną pracę systemu i niskie szумы elementów składowych, niski poziom generowanego ciepła i minimalne wahania napięcia zasilania. Kondensator 105 stopni Celsjusza Zapewnia stabilne zasilanie nawet dla wysokich wartości napięcia i temperatury. Wbudowany filtr EMI dla redukcji szumów Filtr EMI tłumi częstotliwości powodujące szумы i zapewnia w ten sposób lepszą pracę systemu Transformator przełączający Zapewnia stabilny prąd bez nadmiernego obciążania prądu wejściowego Konstrukcja jednoszynowa o sprawności 92% Zapewnia dostępną moc 648W dla +12V przy sprawności 92% dostarczając stabilne napięcie procesorowi (CPU) i karcie graficznej, które są głównymi elementami składowymi komputera PC Wbudowany aluminiowy radiator Podwójny blok radiatora aluminiowego minimalizuje wytwarzanie ciepła wewnętrznego
- Moc zasilacza **700 W**
- Wentylator **12 cm**
- PFC **Aktywny**
- Ilość złącz zas. MOLEX **3**
- Ilość złącz zas. Floppy **0**
- Ilość złącz zas. SATA **6**
- Ilość złącz zas. 4-pin 12V **0**
- Ilość złącz zas. 8-pin 12V **0**
- Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V **1**
- Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin **0**
- Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin **4**
- Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin **0**
- Złącze zas. MB **20 + 4 pin**
- Zasilacz modularny **Nie**
- Wymiary **150 x 140 x 86 mm**
- Akcesoria w zestawie **Podręcznik użytkownika Opaski zaciskowe dla kabli Zestaw śrub Kabel zasilający**
- Pozostałe parametry **Waga: 2.08 kg MTBF: 100,000 godzin Napięcie wejściowe: 200-240 VAC Prąd wejściowy: 5V Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz**

## Parametry

<b>Producent</b>	Zalman
<b>Model</b>	ZM700-LXII
<b>EAN</b>	8809213769382
<b>Moc zasilacza</b>	700
<b>Kod producenta</b>	ZM700-LXII
<b>Standard</b>	ATX
<b>Układ PFC</b>	aktywny
<b>Chłodzenie</b>	wentylator 120 mm
<b>Wysokość</b>	86
<b>Szerokość</b>	140
<b>Głębokość</b>	150
<b>Waga</b>	2080
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	2.1
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Certyfikat</b>	brak
<b>Zabezpieczenia</b>	SCP, OVP, OPP, OTP
<b>Modularne okablowanie</b>	brak

## Zdjęcia



